

CWGCMO – DUODOPA/LECIGIMON

Eerste aanvraag van vergoeding (bijkomende noodzakelijke informatie)

Naam : Voornaam :

Geslacht : man vrouw Geboortedatum :/...../.....

Lengte : cm Gewicht : kg Leeftijd : jaar

Levenswijze:

Alleenwonend

Volledig Autonoom

Verpleegkundige zorg thuis

Andere, gelieve te preciseren:

.....

.....

.....

Woont thuis met familie

Rustoord

• Rustoord voor bejaarden (ROB)

• Rust- en verzorgingstehuis (RVT)

• Centrum voor dagverzorging (CDV)

Andere, gelieve te preciseren :

.....

.....

.....

Activiteit

Professioneel actief

Niet professioneel actief maar actief op thuis

Inactief ten gevolge van de ziekte van Parkinson

Inactief niet ten gevolge van de ziekte van Parkinson

Huidige behandeling

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kan de patiënt een DBS-behandeling krijgen		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Indien niet, gelieve de reden aan te duiden :			
<input type="checkbox"/> De DBS is tegenaangewezen			
<i>Reden van de contra-indicatie</i> :			
.....			
.....			
<input type="checkbox"/> De patiënt weigert de DBS			
<i>Reden van de weigering</i> :			
.....			
.....			
<input type="checkbox"/> Andere, gelieve te preciseren:			
.....			
.....			
.....			
Patiënt lijdt sinds minstens 5 jaar aan ziekte van Parkinson (*)		Aan van :	
<i>(*) : in bijlage vindt u een medisch rapport dat de vroegere en recente evolutie van de aandoening (o.a. aard van de behandeling) chronologisch beschrijft</i>			
Afwezigheid van dementie (**)		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<i>(**) in bijlage vindt u een neuropsychologisch bilan die bevestigt o.a. dat de patiënt in staat is een veilige handeling van het systeem uit te voeren</i>		MMSE/ 30
Ernstige psychiatrische stoornissen		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Uiting van een goede levodopa-respons, zoals bewezen door afname van UPDRS – deel III in medicatie on en off toestand. De UPDRS Score is significant beter in on (verschil van minstens 50%). Dit is ook gedocumenteerd met video-opnames in beide toestanden		UDPRS Score III	
		OFF % :
		ON
Uiting van een goede respons op nasoduodenale toediening van Duodopa/Lecigimon, zoals bewezen door afname van UPDRS – deel III - in medicatie on en off toestand. De UPDRS score is significant beter in on (verschil van minstens 50%). Dit is ook gedocumenteerd met video-opnames in beide toestanden.		UDPRS Score III	
		OFF % :
		ON
In bijlage vindt U de volledige tabellen UDPRS (levodopa ON en OFF en Duodopa/Lecigimon ON)			

Datum :

Handtekening :

Stempel :

--

P
DUODOPA/LECIGIMON - UDPRS
 1^{ère} demande / 1^{ste} aanvraag

Nom/Naam :

Prénom / Voornaam :

	UPDRS I	Score
1	Mentation	
2	Thought disorder	
3	Depression	
4	Motivation/initiative	
	Subtotal 1-4 (maximum=16)	

	UPDRS II	ON state	OFF state
5	Speech		
6	Salivation		
7	Swallowing		
8	Handwriting		
9	Cutting food		
10	Dressing		
11	Hygiene		
12	Turning in bed		
13	Falling		
14	Freezing		
15	Walking		
16	Tremor		
17	Sensory symptoms		
	Subtotal 5-17 (maximum=52)		

UPDRS III	<i>see next page</i>
------------------	----------------------

	UPDRS IV (in the past weeks) with usual treatment	Score
32	Dyskinesia (duration)	
33	Dyskinesia (disability)	
34	Dyskinesia (pain)	
35	Early morning dystonia	
36	"Offs" (predictable)	
37	"Offs" (unpredictable)	
38	"Offs" (sudden)	
39	"Offs" (duration)	
40	Anonrexia, nausea, vomiting	
41	Sleep disturbance	
42	Symptomatic orthostasis	
	Blood pressure : seated	
	Supine	
	Standing	
	Weight	
	Pulse : seated	
	standing	

UPDRS V and VI	ON per os	OFF per os
Hoehn & Yahr stage		
% ADL score (PD)		
% ADL (with dyskinesia)		

	UPDRS III	ON per os	OFF per os	ON Duodopa/Lecigen
18	Speech			
19	Facial expression			
20	Tremor at rest : face, lips, chin			
	Hands	R		
		L		
	Feet	R		
L				
21	Action tremor	R		
		L		
22	Rigidity : neck			
	Upper extremity	R		
		L		
	Lower extremity	R		
		L		
23	Finger taps	R		
		L		
24	Hand grips	R		
		L		
25	Hand pronate/supinate	R		
		L		
26	Leg agility	R		
		L		
27	Arise from chair			
28	Posture			
29	Gait			
30	Postural stability			
31	Body bradykinesia			
	Sub-total : 18-31 (max=108)			
	Total points : 1-31 (max=176)			

Date/Datum :

Signature/Handtekening:

Cachet/Stempel: